



## Trust Maxxon Gruppo di continuità (UPS) da 800 VA (UPS) - Nero

Affidabile UPS di riserva con batteria da 800 VA, con 6 prese a parete, idoneo ad alimentare e proteggere i dispositivi elettronici

Article number: 23326

Barcode: 8713439233261

GTIN: 08713439233261

### Core content

<b>Brand</b>	Trust
<b>Product type</b>	Gruppo di continuità (UPS) da 800 VA (UPS)
<b>Colour</b>	Nero
<b>Key features</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Affidabile UPS da 800 VA con batteria integrata - Eroga temporaneamente l'energia della batteria durante le interruzioni di corrente; impedisce di perdere dati e danneggiare l'hardware - 3 prese a parete batteria e protette da sovratensione e 3 protette da sovratensione, per collegare computer, periferiche di computer, apparecchiature di rete, TV a schermo piatto, prodotti di domotica e sistemi di allarme - Prese protette da sovratensione per impedire danni provocati da sovratensioni, picchi e fluttuazioni - Funzione AVR per garantire una stabile tensione di uscita a 230 V - Chiari indicatori ottici e acustici per gli allarmi - Protezione da sovraccarico e cortocircuito - Supporto per un semplice montaggio a parete - Garanzia estesa di € 20.000 sulle apparecchiature connesse* - *Consultare le condizioni su trust.com</li> </ul>
<b>Package contents</b>	- Gruppo di continuità UPS - Cavo di alimentazione - Manuale utente - Tasselli e viti
<b>System requirements</b>	- Connessione all'alimentazione a parete dotata di messa a terra

### Marketing

<b>Extended retailer text</b>	<p>Potenza di riserva</p> <p>Il gruppo di continuità (UPS) Maxxon con batteria integrata da 800 VA consente di mantenere temporaneamente attivi e funzionanti i dispositivi elettronici, in caso di spegnimento dell'alimentazione principale. Collegando</p>
-------------------------------	---

L'hardware a una delle tre uscite alimentate dalla batteria, si recupera tempo prezioso per salvare il lavoro o i progressi del gioco e per spegnere in piena sicurezza l'apparecchiatura dopo un'interruzione di corrente.

Per proteggere l'apparecchiatura

Tutte le uscite di corrente sono dotate di protezione da sovratensione e della funzione AVR (Automatic Voltage Regulation) che corregge automaticamente la tensione eccessiva o insufficiente, per garantire una tensione in uscita stabile a 230 V. Il gruppo di continuità Maxxon protegge l'hardware dai danni dovuti a sovratensioni, picchi e fluttuazioni da parte della rete elettrica.

Multiuso

È facile configurare il gruppo di continuità Maxxon, utilizzabile con dispositivi elettronici fino a 360 W, ad esempio il PC, il sistema di domotica, l'allarme, il server NAS, il router/modem o la console di gioco. Le comode uscite in cima consentono di sistemare Maxxon ovunque: a terra, sulla scrivania o anche montato a parete.

Allarmi chiari

Il gruppo di continuità è dotato di indicatori ottici e sonori per notificare l'allarme quando occorre. In tal modo, è possibile agire immediatamente durante l'interruzione di corrente e salvare il lavoro svolto prima di spegnere il dispositivo. Grazie al gruppo di continuità Maxxon, l'hardware e i dati sono salvi!

## Specifications

<b>Total weight</b>	4.550 g
---------------------	---------

<b>Weight of main unit</b>	4.400 g
----------------------------	---------

<b>Height of main product (in mm)</b>	93 mm
---------------------------------------	-------

<b>Width of main product (in mm)</b>	202 mm
--------------------------------------	--------

<b>Depth of main product (in mm)</b>	293 mm
--------------------------------------	--------

<b>Software</b>	false
-----------------	-------

<b>Indicators</b>	Power on/off Overload Battery
-------------------	-------------------------------

<b>RFI-filter</b>	false
-------------------	-------

<b>Surge protected AC outlets</b>	true
-----------------------------------	------

<b>Surge protected phone line</b>	false
-----------------------------------	-------

Number of batteries	1
Battery voltage (V)	12 V

## Main image



**23326\_pictures\_product\_visual\_1.tif**

ImageWidth: 5.000 px  
ImageHeight: 5.000 px  
ImageResolution: 300 dpi

## Additional Product Images



**23326\_pictures\_product\_top\_1.tif**

ImageWidth: 5.000 px  
ImageHeight: 5.000 px  
ImageResolution: 300 dpi



**23326\_pictures\_product\_bottom\_1.tif**

ImageWidth: 5.000 px  
ImageHeight: 5.000 px  
ImageResolution: 300 dpi

## Product Pictorials



**23326\_pictures\_product\_pictorial\_3.tif**

ImageWidth: 4.000 px  
ImageHeight: 4.000 px  
ImageResolution: 300 dpi



**23326\_pictures\_product\_pictorial\_2.tif**

ImageWidth: 4.000 px

ImageHeight: 4.000 px  
ImageResolution: 300 dpi



**23326\_pictures\_product\_pictorial\_1.tif**

ImageWidth: 4.000 px  
ImageHeight: 4.000 px  
ImageResolution: 300 dpi



**23326\_pictures\_product\_pictorial\_5.tif**

ImageWidth: 4.000 px  
ImageHeight: 4.000 px  
ImageResolution: 300 dpi



**23326\_pictures\_product\_pictorial\_4.tif**

ImageWidth: 4.000 px  
ImageHeight: 4.000 px  
ImageResolution: 300 dpi

## Lifestyle Images



**23326\_pictures\_lifestyle\_visual\_1.jpg**

ImageWidth: 8.688 px  
ImageHeight: 5.792 px  
ImageResolution: 300 dpi

## Package Images



**23326\_pictures\_package\_visual\_1.tif**

ImageWidth: 5.000 px  
ImageHeight: 5.000 px  
ImageResolution: 300 dpi



**23326\_pictures\_package\_front\_1.tif**

ImageWidth: 4.272 px  
ImageHeight: 2.879 px  
ImageResolution: 300 dpi